

LEISTUNGSERKLÄRUNG

2523-CPR-0046

ZEMENT

Version: 2.00/DE
Ersatz für alle vorherigen Versionen

Überarbeitet am 03.07.2023

DER BLAUE

CEM I 52,5 R

Werk Retznei

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Portlandzement EN 197-1 – CEM I 52,5 R
- Verwendungszweck(e):** Zur Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel usw.
- Hersteller:** Holcim (Österreich) GmbH, Trabrennstraße 2A, 1020 Wien – Werk Retznei
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 1+
- Harmonisierte Norm:** EN 197-1:2011
- Notifizierte Stelle:** Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie – Zertifizierungsstelle Nr. 2523
- Erklärte Leistung**


WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG
Normalzemente (Unterfamilien)	CEM I
Bestandteile und Zusammensetzung	
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	52,5 R
Erstarrungsbeginn	Bestanden
Unlöslicher Rückstand	Bestanden
Glühverlust	Bestanden
Raumbeständigkeit	
- Dehnungsmaß	Bestanden
- SO ₃ -Gehalt	
Chloridgehalt	Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
DI Gernot Tritthart, Direktor Vertrieb und Marketing

Wien, 26.06.2023

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift